



# Sportordnung

## Register 7

### Teil B:

### Allgemeine Technische Regeln

### Scheibenbeschreibungen



|               |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDMP-Handbuch | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> |  <b>B</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## B.1 Gültigkeit

Die allgemeinen technischen Regeln gelten für alle Disziplinen, soweit in der Disziplinbeschreibung nichts anderes bestimmt ist.

## B.2 Feuerkommandos

### B.2.1 Feuerkommandos bei Standscheiben

**B.2.1.1** Die Schützen liegen mit feuerbereiter Waffe im Anschlag (Voranschlag).

Die Aufsicht prüft die Feuerbereitschaft mit der Frage:

„Ist jemand nicht fertig?“.

Erfolgt keine Meldung, so erfolgt das Kommando:

„Achtung -Feuer frei!“

und „ Feuer halt!“

**B.2.1.2** An Stelle der genannten Feuerkommandos kann auch ein akustisches Signal verwendet werden.

**B.2.1.3** Für viele Disziplinen gelten gesonderte Feuerkommandos, die dann Bestandteil der Disziplinbeschreibung sind.

### B.2.2 Feuerkommandos bei Drehscheiben

**B.2.2.1** Die Schützen liegen mit feuerbereiter Waffe im Anschlag (Voranschlag).

Die Aufsicht prüft die Feuerbereitschaft mit der Frage: „Ist jemand nicht fertig?“.

Erfolgt keine Meldung, so erfolgt die Ankündigung „Achtung“ und die Drehscheiben werden für 5 - 7 Sekunden weggedreht.

Mit erneuter Drehung beginnt die Schießzeit.

Die Schießzeit endet mit erneuter Drehung.

**B.2.2.2** An Stelle der genannten Feuerkommandos kann auch ein akustisches Signal verwendet werden.

**B.2.2.3** Für viele Disziplinen gelten gesonderte Feuerkommandos, die dann Bestandteil der Disziplinbeschreibung sind.

## B.3 Intervalle

Bei Intervallen ist zwischen den einzelnen Scheibendrehungen die Ausgangsstellung einzunehmen.

|          |                                                                                  |                                                            |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|

## **B.4 Scheiben**

### **B.4.1 Scheibenentfernung**

Die Scheibenentfernung wird vom hinteren Rand der Entfernungslinie bis zur Vorderkante der Scheibe gemessen.

### **B.4.2 Toleranzen der Entfernung**

Die Toleranzen betragen maximal +/- bei:

- 10 Meter +/- 5 cm
- 25 Meter +/- 10 cm
- 50 Meter +/- 25 cm
- 100 Meter +/- 50 cm
- 300 Meter +/- 100 cm

### **B.4.3 Alternative Distanz**

Erlaubt der Schießstand das Schießen nicht auf den festgesetzten Distanzen, so kann auf maßstabsgerecht geänderte Scheiben geschossen werden. Dies ist nicht zulässig bei Meisterschaften.

## **B.5 Munition**

### **B.5.1 Gesetzlichen Vorschriften**

Es sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

### **B.5.2 Einhaltung der speziellen Regeln**

Es ist nur die Verwendung der in den speziellen Regeln zugelassenen Munition erlaubt.

### **B.5.3 Waffenfunktion**

Die Munition darf nur so schwach laboriert sein, dass bei Selbstladewaffen die Funktion erhalten bleibt.

## **B.6 Ladehilfen**

Die Verwendung von Ladehilfen jeder Art ist zulässig (Ladestreifen oder -rahmen, Reservemagazine etc.), soweit die speziellen Regeln dies nicht ausschließen.

## **B.7 Sonnen- und Regenschutz**

Ein Sonnen- und Regenschutz ist zulässig, soweit dies in den speziellen Regeln nicht anders bestimmt ist. Es muss gewährleistet sein, dass die Standaufsicht die Ausrüstung und den Schützen während des

|               |                                                                                                      |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BDMP-Handbuch | <b>Sportordnung</b>  | <b>B</b> |
|               | <b>Allgemeine Technische Regeln</b>                                                                  |          |

gesamten Durchgangs kontrollieren kann. Nachbarschützen dürfen durch diesen Sonnen- oder Regenschutz nicht behindert werden. Solche Behinderungen (z.B. durch Windeinwirkung) können mit Ringabzug bestraft werden.

## **B.8 Hilfsmittel**

Hilfsmittel oder Maßnahmen, die in ihrer Verwendungsart eine künstliche Auflage oder eine Stützung des Anschlages bieten, sind nicht gestattet, sofern die speziellen Regeln dies nicht ausdrücklich zulassen..

## **B.9 Technische Definitionen**

### **B.9.1 Abzugswiderstand**

#### **B.9.1.1 Definition**

Abzugswiderstand ist die Kraft, die vom Schützen am Abzug parallel zum Lauf aufgebracht werden muss, um den Schuss auszulösen.

#### **B.9.1.2 Kontrollanweisung**

Der Abzugswiderstand hat den vorgeschriebenen Wert, wenn das Prüfgewicht bei senkrecht gehaltenem Lauf den Abzug der gespannten Waffe nicht auslöst.

### **B.9.2 Triggerstopp**

#### **B.9.2.1 Definition**

Ein Triggerstopp ist ein feststehender oder verstellbarer Abzugsstopp, der bewirkt, dass der Abzug nach Schussauslösung nicht durchfällt.

#### **B.9.2.2 Ausschwenkbarer Triggerstopp**

Ein ausschwenkbarer Triggerstopp kann an der Waffe montiert sein. Bei Disziplinen, in deren Beschreibung ein Triggerstopp nicht zulässig ist, darf die Waffe nur mit ausgeschwenktem Triggerstopp verwendet werden.

#### **B.9.2.3 Behelfsmäßig angebrachte Teile**

Behelfsmäßig angebrachte Teile (z. B. Klebeband), welche dieselbe Funktion wie in Ziffer B.9.2.1 beschrieben erfüllen, stehen einem Triggerstopp gleich.

|          |                                                                                  |                                                            |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|

### **B.9.3      Griffe**

#### **B.9.3.1    Gleichwertige Griffe**

In Form, Größe, Design und Material gleich wie das Original.

#### **B.9.3.2    Gleichartige Griffe**

In Form und Größe wie das Original.

#### **B.9.3.3    Verbesserte Griffe**

Keine Einschränkungen nach Regel B.9.3.1.

#### **B.9.3.4    Sportgriffe**

Verstellbar oder mit Daumenauflage oder Handballenauflage.

#### **B.9.3.5    Orthopädische Griffe**

Handschuhgriffe oder ähnliches.

Nicht darunter fallen Einzelanfertigungen von Griffen in Klein- oder Übergröße.

## **B.10    Wettkampf- und Probescheiben**

### **B.10.1    Einsatz**

Bei Wettkämpfen dürfen nur die den BDMP e.V. zertifizierten sowie unter B.11 beschriebenen Scheiben verwendet werden. Die Scheiben für Deutsche Meisterschaften werden zentral durch den VP Sport oder die Bundesreferenten beschafft.

### **B.10.2    Nummerierung**

Die Wettkampfscheiben sind zu nummerieren. Die Nummern müssen mit denen auf der Startkarte übereinstimmen.

### **B.10.3    Scheibenmaterial**

Es darf nur nichtreflektierendes Material verwendet werden. Das Material muss so beschaffen sein, dass das Schussloch nicht über das Kalibermaß hinaus ausreißt und eine eindeutige Auswertung möglich ist. Die Scheiben sollten mit einer Auswertungsleiste versehen sein und den Siegelabdruck des BDMP tragen.

|               |                                                            |                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDMP-Handbuch | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> |  <b>B</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **B.10.4 Probescheiben**

Probescheiben müssen durch Beschriftung oder Farbmarkierung deutlich gekennzeichnet sein. Sind Probe- und Wertungsscheibe gleichzeitig aufgezogen, so ist die Probescheibe so deutlich zu kennzeichnen, dass sie von der Feuerlinie eindeutig von der Wertungsscheibe unterschieden werden kann.

##### **B.10.4.1 Zurverfügungstellung von Probescheiben**

Sofern der Wettkampf Probeschießen zulässt, ist dem Schützen eine Probescheibe bzw. ein Probespiegel zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch auf mehrere Probescheiben besteht nicht. Probeschüsse sind unter Wettkampfbedingungen abzugeben.

#### **B.10.5 Eigene Markierungen**

Der Schütze darf keine eigenen Markierungen an Probe- oder Wettkampfscheiben oder den Scheibenhaltern anbringen oder anbringen lassen.

|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## **B.11 Scheibenbeschreibungen**

### **B.11.1 Scheibe ISSF 25m/50m Pistole**


|                           |                  |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                  | DP 1, DP 2, DP 3, DR 1, SP, SAR 1, SAR 2, DG 1, DG 3 (100 m), DG 4 (100 m), PVDG 1, PHDG 1, SDG 1, SDG 2, PFG 1, SPPDG 1, VDR 1, VDR 2, VFP 1, SDP 1, SDP2, KK-Pis./Rev. |
| Art:                      |                  | Zehnringscheibe                                                                                                                                                          |
| Farbe:                    | Grundfarbe:      | weiß                                                                                                                                                                     |
|                           | Ringfläche 10-7: | schwarz                                                                                                                                                                  |
| Größe:                    |                  | 52-55 x 55 cm                                                                                                                                                            |
| Durchmesser der „10“:     |                  | 5 cm                                                                                                                                                                     |
| Mouche:                   |                  | 2,5 cm                                                                                                                                                                   |
| Ringabstand:              |                  | 2,5 cm                                                                                                                                                                   |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                  | 50 cm                                                                                                                                                                    |

Anmerkung: Bei den Wettkampfübungen DP 1, DP 2, DP 3, DR 1, SAR 1, SAR 2 und DG 1 kann die Scheibe mit einem keisrunden weißen Aufkleber im Zentrum von max. 45 mm Durchmesser versehen werden.





## Abbildung der Scheibe ISSF 25m/50m Pistole




|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|          |                                                                                                                                             |                      |

### B.11.2 BDMP-Scheibe Nr. 1, 100m

|                           |                  |                                                 |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                  | SG 1, CISM-Gewehr 100 m,<br>.30 M1 Carbine 100m |
| Art:                      |                  | Zehnerringscheibe                               |
| Farbe:                    | Grundfarbe:      | weiß                                            |
|                           | Ringfläche 10-5: | schwarz                                         |
| Größe:                    |                  | 42 x 42 cm                                      |
| Durchmesser der „10“:     |                  | 3,4 cm                                          |
| Mouche:                   |                  | 1,7 cm                                          |
| Ringabstand:              |                  | 1,7 cm                                          |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                  | 34 cm                                           |



## Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 1




|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### **BDMP-Scheibe Nr. 1, reduziert für 50m**

|                           |                  |                              |
|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                  | .30 M1 Carbine 50m           |
| Art:                      |                  | Zehnnerringscheibe, vierfach |
| Farbe:                    | Grundfarbe:      | weiß                         |
|                           | Ringfläche 10-5: | schwarz                      |
| Größe:                    |                  | 55 x 55 cm                   |
| Durchmesser der „10“:     |                  | 1,7 cm                       |
| Mouche:                   |                  | 0,85 cm                      |
| Ringabstand:              |                  | 0,85 cm                      |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                  | 17 cm                        |



**Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 1, reduziert für 50m**




|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**BDMP-Scheibe Nr. 1, reduziert für 25m**

|                           |                  |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                  | .30 M1 Carbine 25m            |
| Art:                      |                  | Zehnnerringscheibe, sechsfach |
| Farbe:                    | Grundfarbe:      | weiß                          |
|                           | Ringfläche 10-5: | schwarz                       |
| Größe:                    |                  | 42 x 55 cm                    |
| Durchmesser der „10“:     |                  | 0,85 cm                       |
| Mouche:                   |                  | 0,425 cm                      |
| Ringabstand:              |                  | 0,425 cm                      |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                  | 8,5 cm                        |



## Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 1, reduziert für 25m



|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### B.11.3 BDMP-Scheibe Nr. 2 (ISSF-Scheibe 300 m)

|                           |                  |                                                                                     |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                  | SG 2, CISM-Gewehr 300 m, DG 2, FG 1<br>PVDG 1, PHDG 1, SDG 1, SDG 2, PFG 1, SPPDG 1 |
| Art:                      |                  | Zehnerringscheibe                                                                   |
| Farbe:                    | Grundfarbe:      | weiß                                                                                |
|                           | Ringfläche 10-5: | schwarz                                                                             |
| Größe:                    |                  | 105 x 105 cm                                                                        |
| Durchmesser der „10“:     |                  | 10 cm                                                                               |
| Mouche:                   |                  | 5 cm                                                                                |
| Ringabstand:              |                  | 5 cm                                                                                |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                  | 100 cm                                                                              |

ergänzend dazu:

#### **Scheibenspiegel Nr. 2**

|        |                |
|--------|----------------|
| Größe: | 40,5 x 40,5 cm |
|--------|----------------|


#### Anmerkungen:

Bei der Wettkampfübung DG 2 kann die Scheibe mit einem keisrunden weißen Aufkleber im Zentrum von max. 95 mm Durchmesser versehen werden.





Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 2 (ISSF-Scheibe 300 m)








|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **B.11.4 BDMP-Scheibe Nr. 3**

|                           |                 |                                                              |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                 | Fünferriingscheibe mit 4 Wertungsfeldern und einem Probefeld |
| Farbe:                    | Grundfarbe:     | weiß                                                         |
|                           | Ringfläche 5-2: | schwarz                                                      |
| Größe:                    |                 | 42 x 29,7 cm                                                 |
| Durchmesser der „5“:      |                 | 3,0 cm                                                       |
| Mouche:                   |                 | 2,0 cm                                                       |
| Ringabstand:              |                 | 1,0 cm                                                       |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                 | 9,0 cm                                                       |
| Größe des Quadrates:      |                 | 6,0 x 6,0 cm                                                 |



## Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| PROBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| <p>Name: _____</p> <p>BDMP-Scheibe Nr. 3<br/>für ZG1<br/>offizieller Lieferant des<br/><br/>braun  GmbH<br/>Hartmannsweiler</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>x0</td></tr> <tr><td>x2</td></tr> <tr><td>x3</td></tr> <tr><td>x4</td></tr> <tr><td>x5</td></tr> <tr><td>x</td></tr> <tr><td>I</td></tr> </table> | x0                                                                                | x2                                                                                | x3 | x4 | x5 | x | I |  |  |
| x0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |    |    |    |   |   |                                                                                   |                                                                                   |


|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **B.11.5 BDMP-Scheibe Nr. 4**

|                           |                 |                     |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Wettkampfübungen:         |                 | ZG 2, ZG 3, ZG 4    |
| Art:                      |                 | Sechsserringscheibe |
| Farbe:                    | Grundfarbe:     | weiß                |
|                           | Ringfläche 4-2: | schwarz             |
|                           | Ringfläche 5-6: | weiß                |
| Größe:                    |                 | 42 x 29,7 cm        |
| Durchmesser der „6“:      |                 | 3,0 cm              |
| Durchmesser der „5“:      |                 | 6,0 cm              |
| Ringabstand:              |                 | 2,0cm               |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                 | 18,0 cm             |
| Größe des Quadrates:      |                 | 18,0 x 18,0 cm      |


**Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 4**

Name: \_\_\_\_\_


 BDMP-Scheibe Nr. 4  
 für ZG2, ZG3 und ZG4


|  |    |  |
|--|----|--|
|  | x0 |  |
|  | x2 |  |
|  | x3 |  |
|  | x4 |  |
|  | x5 |  |
|  | x6 |  |
|  | T  |  |

|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**B.11.6 BDMP-Scheibe Nr. 5**

|                           |                       |                               |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                       | DG 3 (300 m) und DG 4 (300 m) |
| Art:                      |                       | Ringscheibe von 10 bis 5      |
| Farbe:                    | Grundfarbe:           | weiß                          |
|                           | Ringfläche 10:        | weiß                          |
|                           | Ringfläche 9 - 7:     | schwarz                       |
|                           | Ringfläche 6 - 5:     | weiß                          |
|                           | Innenfünfer (Mouche): | weiß                          |
| Größe:                    |                       | 105 x 105 cm                  |
| Durchmesser der „10“:     |                       | 15 cm                         |
| Mouche:                   |                       | 7,5 cm                        |
| Ringabstand:              |                       | 7,5 cm                        |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                       | 90,0 cm                       |

ergänzend dazu:

**Scheibenspiegel Nr. 5**

|        |            |
|--------|------------|
| Größe: | 40 x 40 cm |
|--------|------------|

Auf dem ein- und ausklappbaren 10,5 cm breiten Falzrand befindet sich ein gedrucktes Wertungsfeld.



Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 5



|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### B.11.7 BDMP-Scheibe Nr. 6

|                           |                     |                                                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:         |                     | ZG 5                                              |
| Art:                      |                     | Zehnerringscheibe, 4 Probe- und 25 Wertungsfelder |
| Farbe:                    | Grundfarbe:         | weiß                                              |
|                           | Ringfläche 10:      | weiß                                              |
|                           | Ringfläche 9 - 7:   | weiß                                              |
|                           | Ringfläche 6 - 5:   | schwarz                                           |
|                           | Innenzehn (Mouche): | weiß                                              |
| Größe:                    |                     | 42 x 29,7 cm                                      |
| Durchmesser der „10“:     |                     | 6 mm                                              |
| Mouche:                   |                     | 1 mm                                              |
| Ringabstand:              |                     | 3 mm                                              |
| äußerer Kreisdurchmesser: |                     | 36 mm                                             |





## Abbildung der BDMP-Scheibe Nr. 6

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

7 ☐

8 ☐

9 ☐

10 ☐

11 ☐

12 ☐

13 ☐

14 ☐

15 ☐

16 ☐

17 ☐

18 ☐

19 ☐

20 ☐

21 ☐

22 ☐

23 ☐

24 ☐

25 ☐

Name: \_\_\_\_\_

BDMP-Scheibe Nr. 6  
für ZG 5

braun schneidwerk deutschland  
hergestellt in deutschland

|      |  |
|------|--|
| x 0  |  |
| x 5  |  |
| x 6  |  |
| x 7  |  |
| x 8  |  |
| x 9  |  |
| x 10 |  |
| x M  |  |
| T    |  |

**B.11.8 Bisley-Gewehrscheiben (Bisley Rifle Targets)**

**B.11.8.1 200 Yards-Scheibe**

|                                         |                   |                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr 200 yards                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                       |
| Farbe:                                  | Grundfarbe:       | weiß                                       |
|                                         | Ringfläche 5 - 2: | schwarz                                    |
| Größe (B x H):                          |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm)      |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-„5“:  |                   | 2,1" (5,33 cm) schwarz                     |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 3,5" (8,89 cm) schwarz                     |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 7,0" (17,78 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 10,5" (26,67 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 16,0" (40,64 cm) schwarz                   |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm) weiß |



## Abbildung der 200 Yards-Scheibe




**B****Sportordnung****Allgemeine Technische Regeln****BDMP-Handbuch****B.11.8.2 300 Yards-Scheibe**

|                                         |                   |                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr 300 yards                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                       |
| Farbe:                                  | Grundfarbe:       | weiß                                       |
|                                         | Ringfläche 5 - 2: | schwarz                                    |
| Größe (B x H):                          |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm)      |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-„5“:  |                   | 3,3" (8,38 cm) schwarz                     |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 5,5" (13,97 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 11,0" (27,94 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 16,5" (41,91 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 22,0" (55,88 cm) schwarz                   |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm) weiß |



## Abbildung der 300 Yards-Scheibe




**B.11.8.3 400 Yards-Scheibe**

|                                         |                   |                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr 400 yards                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                       |
| Farbe:                                  | Grundfarbe:       | weiß                                       |
|                                         | Ringfläche 5 - 2: | schwarz                                    |
| Größe (B x H):                          |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm)      |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-„5“:  |                   | 4,8" (12,20 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 8,0" (20,32 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 16,0" (40,64 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 24,0" (60,96 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 32,0" (81,28 cm) schwarz                   |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 46,0" x 46,0" (116,84 cm x 116,84 cm) weiß |



Abbildung der 400 Yards-Scheibe



|          |                                                                                  |                                                            |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|


#### B.11.8.4 500 Yards-Scheibe

|                                         |                   |                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr 500 yards                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                       |
| Farbe:                                  | Grundfarbe:       | weiß                                       |
|                                         | Ringfläche 5 - 3: | schwarz                                    |
| Größe (B x H):                          |                   | 70,0" x 60,0" (177,80 cm x 152,40 cm)      |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-„5“:  |                   | 6,3" (16,00 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 10,5" (26,67 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 26,0" (66,04 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 39,0" (99,06 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 52,0" (132,08 cm) schwarz                  |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 70,0" x 60,0" (177,80 cm x 152,40 cm) weiß |





Abbildung der 500 Yards-Scheibe




**B****Sportordnung****Allgemeine Technische Regeln****BDMP-Handbuch****B.11.8.5 600 Yards-Scheibe**

|                                         |                   |                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr 600 yards                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                       |
| Farbe:                                  | Grundfarbe:       | weiß                                       |
|                                         | Ringfläche 5 - 3: | schwarz                                    |
| Größe (B x H):                          |                   | 70,0" x 60,0" (177,80 cm x 152,40 cm)      |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-„5“:  |                   | 7,8" (19,81 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 13,5" (34,29 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 26,0" (66,04 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 39,0" (99,06 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 52,0" (132,08 cm) schwarz                  |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 70,0" x 60,0" (177,80 cm x 152,40 cm) weiß |



Abbildung der 600 Yards-Scheibe




**B****Sportordnung****Allgemeine Technische Regeln****BDMP-Handbuch****B.11.8.6 Long Range Scheibe**

|                                         |                   |                                             |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                   | Gewehr Long Range                           |
| Art:                                    |                   | Fünferferringscheibe                        |
| Farbe:                                  | Ringfläche 5 - 4: | schwarz                                     |
|                                         | Ringfläche 3 - 1: | weiß                                        |
| Größe des Spiegels                      |                   | 48,0" (121,92 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-"5":  |                   | 14,4" (36,58 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                   | 24,0" (60,96 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                   | 48,0" (121,92 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                   | 72,0" (182,88 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                   | 96,0" (243,84 cm) schwarz                   |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                   | 118,0" x 70,0" (299,72 cm x 177,80 cm) weiß |



## Abbildung der Long Range-Scheibe




**B****Sportordnung****Allgemeine Technische Regeln****BDMP-Handbuch****B.11.8.7 Long Range Palma Match Scheibe**

|                                         |                      |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                       |                      | Gewehr Long Range Palma Match               |
| Art:                                    |                      | Zehnnerringscheibe                          |
| Farbe:                                  | Ringfläche X - 8:    | schwarz                                     |
|                                         | Ringfläche 7, 6 + 5: | weiß                                        |
| Größe des Spiegels                      |                      | 44,0" (111,76 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des V Bull, der Innen-"5":  |                      | 10,0" (25,40 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Bull, der „5“:          |                      | 20,0" (50,80 cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Inner, der „4“:         |                      | 44,0" (111,76cm) schwarz                    |
| Durchmesser des Magpie, der „3“:        |                      | 60,0" (152,40 cm) schwarz                   |
| Durchmesser des Outer, der „2“:         |                      | 78,0" (198,12 cm) weiß                      |
| Trefferfläche des Hit, der „1“ (B x H): |                      | 120,0" x 72,0" (304,80 cm x 182,88 cm) weiß |

\*) Der Fünfering ist optional (Ermessenssache des Gastgeberlandes).



### Abbildung der Long Range Palma Match-Scheibe



**B.11.9 Police Pistol 1-Scheibe**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Wettkampfübungen:           | PP 1, PP2, SM              |
| Art:                        | Zehnringscheibe (10 bis 5) |
| Farbe:                      | schwarz auf weißem Grund   |
| Scheibenmaß gesamt (B x H): | 450 x 770 mm               |
| Maße des X:                 | Kreis 50 mm                |
| Maße der 10:                | Oval 90 x 150 mm           |
| Maße der 9:                 | Oval 180 x 302,5 mm        |
| Maße der 8:                 | Oval 270 x 455 mm          |
| Maße der 7:                 | Oval 360 x 607,5 mm        |
| Maße der 6:                 | Oval 450 x 760 mm          |
| Maße der 5:                 | übrige Scheibe             |





## Abbildung der Police Pistol 1-Scheibe



|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### **B.11.10 Service Pistol NPA**

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:           | Service Pistol NPA<br>(modifizierte Version der Scheibe<br>Nr. 11/59) |
| Art:                        | Fünferingscheibe (5 bis 2)                                            |
| Farbe:                      | gefleckt schwarz auf braunem<br>Grund                                 |
| Scheibenmaß gesamt (B x H): | 435 mm x 770 mm                                                       |
| Maße des X:                 | ø 50 mm                                                               |
| Maße der 5:                 | ø 80 mm                                                               |
| Maße der 4:                 | ø 160 mm                                                              |
| Maße der 3:                 | ø 300 mm                                                              |
| Maße der 2:                 | Rest der Scheibe                                                      |



### Abbildung der Service Pistol NPA-Scheibe (BDMP-Version)



|          |                                                                                  |                                                            |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  | <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|

**B.11.11 BDMP 1500**

Wettkampfübung:

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| BDMP 1500 | Hauptwettkampf                    |
| BDMP 1500 | Auto-Match                        |
| BDMP 1500 | Distinguished Pistol Match        |
| BDMP 1500 | Open Match                        |
| BDMP 1500 | Distinguished Revolver Match      |
| BDMP 1500 | Service Revolver Match            |
| BDMP 1500 | Off Duty Revolver Match           |
| BDMP 1500 | Stock Semi Automatic Pistol Match |

|                           |                  |   |         |
|---------------------------|------------------|---|---------|
| Art:                      | Ringscheibe      |   |         |
| Farbe:                    | schwarz auf weiß |   |         |
| Maße der Scheibe (B x H): | 580 mm           | x | 1120 mm |
| Maße der schwarzen Fläche | 560 mm           | x | 840 mm  |
| Maße des X:               | 50 mm            | x | 75 mm   |
| Maße der 10:              | 100 mm           | x | 150 mm  |
| Maße der 9:               | 200 mm           | x | 300 mm  |
| Maße der 8:               | 300 mm           | x | 450 mm  |
| Maße der 7:               | 400 mm           | x | 600 mm  |
| Maße des Pfeils: Schaft   | 150 mm           | x | 155 mm  |
| Pfeilspitze               | 250 mm           | x | 100 mm  |


Wettkampfübung: BDMP 1500 reduziert

*Die reduzierte Scheibe wird alternativ eingesetzt, wenn die 50 m-Teilprogramme auf 25 m geschossen werden.*

|                           |                  |   |        |
|---------------------------|------------------|---|--------|
| Art:                      | Ringscheibe      |   |        |
| Farbe:                    | schwarz auf weiß |   |        |
| Maße der Scheibe (B x H): | 300 mm           | x | 630 mm |
| Maße der schwarzen Fläche | 285 mm           | x | 420 mm |
| Maße des X:               | 27 mm            | x | 40 mm  |
| Maße der 10:              | 50 mm            | x | 75 mm  |
| Maße der 9:               | 100 mm           | x | 150 mm |
| Maße der 8:               | 150 mm           | x | 225 mm |
| Maße der 7:               | 200 mm           | x | 300 mm |
| Maße des Pfeils: Schaft   | 75 mm            | x | 78 mm  |
| Pfeilspitze               | 125 mm           | x | 50 mm  |



## Abbildung der Scheibe BDMP 1500



BDMP 1500

Competitor \_\_\_\_\_  
Range Officer \_\_\_\_\_


STARTNR.

MATCH

TARGET

STAGE

| Scoring | Points | Score |
|---------|--------|-------|
| X       |        |       |
| 10      |        |       |
| 9       |        |       |
| 8       |        |       |
| 7       |        |       |
| 0       | 0      |       |
| 10      | 0      |       |
| 10      |        |       |




|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### B.11.12 Sportliche Flinte

|                                        |                           |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                      |                           | RF 1, RF 3, SF 1 und SF 3 (Sportliche Flinte)                 |
| Art:                                   |                           | Scheibe mit 3 oktagonale geprägten Trefferflächen von 5 bis 1 |
| Farbe:                                 | Grundfarbe:               | braun                                                         |
|                                        | Trefferzone A (5 Punkte): | braun                                                         |
|                                        | Trefferzone C (3 Punkte): | braun                                                         |
|                                        | Trefferzone D (1 Punkt):  | braun                                                         |
| Größe (B x H):                         |                           | 46 cm x 76 cm                                                 |
| Maße der oktagon. Trefferzone A        |                           | 15 cm x 40 cm                                                 |
| Maße der oktagon. Trefferzone C        |                           | 30 cm x 58 cm                                                 |
| Maße der oktagon. Trefferzone D        |                           | 45 cm x 75 cm                                                 |
| Breite des Randes um die Trefferzone D |                           | 0,5 cm                                                        |



Abbildung der Scheibe „Sportliche Flinte“



**B.11.13    Bianchi Cup Scheibe**

**Bianchi-Scheibe Nr. BC 1**

(Papier- oder Pappscheibe) für die Matches I, II, und III.

**Falling Plates (Stahlscheibe)**

mit einem Durchmesser von 20,32 cm (8“) für Match IV.

**Bianchi-Scheibe reduziert Nr. BC 2**

für die Matches I, II, III bei verkürzten Schießdistanzen bis 25 m.

**Bianchi-Scheibe reduziert Nr. BC 3**

für die Matches I, II und III für Wettkämpfe mit CO<sub>2</sub>/Luft- druck-Waffen.

| <b>Maße der Scheiben</b>                                 |                                |                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                          | <b>BC-Scheibe<br/>Nr. BC 1</b> | <b>BC-Scheibe<br/>reduziert Nr. BC 2</b> | <b>BC-Scheibe<br/>reduziert Nr. BC 2</b> |
| Schwarzer Punkt X-Ring                                   | 10,16 cm (4“)                  | 5,08 cm (2“)                             | 4,0 cm                                   |
| 10er-Ring Kreisfläche Durchmesser                        | 20,32 cm (8“)                  | 10,16 cm (4“)                            | 8,0 cm                                   |
| 8er-Ring Kreisfläche Durchmesser                         | 30,48 cm (12“)                 | 15,24 cm (6“)                            | 12,0 cm                                  |
| 5er-Ring Durchmesser                                     | ganze<br>Scheibe               | ganze<br>Scheibe                         | ganze<br>Scheibe                         |
| Breite der Schreibe                                      | 45,72 cm (18“)                 | 22,86 cm (9“)                            | 18,0 cm                                  |
| Höhe der Scheibe                                         | 76,72 cm (30“)                 | 38,10 cm (15“)                           | 30,0 cm                                  |
| Radius des Bogens                                        | 22,86 cm (9“)                  | 11,43 cm (4,5“)                          | 9,0 cm                                   |
| Mitte X-Ring gemessen v. unteren<br>Scheibenrand         | 38,1 cm (15“)                  | 19,05 cm (7,5“)                          | 15,0 cm                                  |
| Mitte X-Ring gemessen v. linken/<br>rechten Scheibenrand | 22,86 cm (9“)                  | 11,43 cm (4,5“)                          | 9,0 cm                                   |






## Fallplatten

**Fallplattenanlage** – Die Fallplatte besteht aus einer Serie von sechs runden Stahlplatten mit einem Durchmesser von 20,32 cm (8"), hergestellt aus .375 Zoll (3/8 Zoll) Stahl. Die Platten haben einen Abstand von 30 cm von Kante zu Kante. Die Unterkanten der Platten haben einen Abstand von 120 cm zum Boden. Die Platte muss fallen, um als Treffer zu gelten.

**Alternative Fallplatte** – Die Scheibe besteht aus einer runden Fallplatte mit 20,32 cm (8") Durchmesser, hergestellt aus 3/8 oder J 12 Zoll Elastimax oder ähnlichem selbstdichtendem Kunststoff. Die Scheibe muss fallen, um als Treffer zu gelten.

**Alternative Fallplatte für CO<sub>2</sub>/Luftdruck** – Die Scheibe besteht aus einer runden Fallplatte mit 8 cm Durchmesser. Genutzt werden können handelsübliche Fallplattenanlagen die für das Beschießen mit CO<sub>2</sub>/Luftdruckwaffen zugelassen sind. Die Scheibe muss fallen, um als Treffer zu gelten.

Abbildung der Bianchi Cup Scheibe



|               |                                     |          |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| BDMP-Handbuch | <b>Sportordnung</b>                 | <b>B</b> |
|               | <b>Allgemeine Technische Regeln</b> |          |



|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|          |                                                                                                                                             |                      |

#### B.11.14 Stahlklappscheibe Flinte


|                                  |                          |                                       |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wettkampfübungen:                |                          | Sportliche Flinte RF 2, SF 2 und DF 2 |
| Art:                             |                          | 5 Stahlklappscheiben                  |
| Farbe:                           | Stahlklappscheibe 1 - 5: | weiß                                  |
|                                  |                          |                                       |
| Größe der Trefferfläche (B x H): |                          | 7,5 cm x 35,0 cm                      |

Abstand der Unterkante der Stahlscheiben vom Boden des Schießstandes 1,00 m (+/- 0,30 m).

Abstand der Scheiben zueinander, von Scheibenmitte zu Scheibenmitte 1,00 m (+/- 0,05 m).



Abbildung der Stahlklappscheibe Flinte



|          |                                                                                                                                             |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>B</b> |  <b>Sportordnung</b><br><b>Allgemeine Technische Regeln</b> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**B.11.15 EPP-Scheibe**

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wettkampfübungen:           | Europäischer Präzisions<br>Parcours                               |
| Art:                        | Fünfer Oval-Ringscheibe<br>mit zwei Fünfer Kreis-<br>Ringscheiben |
| Farbe:                      | schwarz auf weißem Grund                                          |
| Scheibenmaß gesamt (B x H): | 450 x 760 mm                                                      |
| Oval-Ringscheibe:           |                                                                   |
| Maße der 5:                 | Oval 85 x 150 mm                                                  |
| Maße der 4:                 | Oval 180 x 300 mm                                                 |
| Maße der 3:                 | Oval 270 x 445 mm                                                 |
| Maße der 2:                 | Oval 370 x 590 mm                                                 |
| Kreis-Ringscheiben:         |                                                                   |
| Maße der 5:                 | Kreis 45 mm                                                       |
| Maße der 4:                 | Kreis 100 mm                                                      |



## Abbildung der EPP-Scheibe



|   |                                                                                                                                                                                    |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B |  <div data-bbox="328 90 721 175"><b>Sportordnung</b><br/><b>Allgemeine Technische Regeln</b></div> | <b>BDMP-Handbuch</b> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|